

# PYJAMA- HOSE

SCHWIERIGKEITSGRAD: 

## Testquadrat

Drucke zunächst nur die Seite mit dem Testquadrat aus, nicht das gesamte Schnittmuster. Kontrolliere mit einem Lineal, ob die Seitenlänge des Quadrats genau 10 cm beträgt. Hat das Quadrat eine andere Seitenlänge, überprüfe, ob in den Druckereinstellungen eine Skalierung von 100% angegeben ist. Falls im Druckmenü vor „übergroßen Seiten“ gewarnt wird, wähle als Option „beschneiden“, nicht „verkleinern“. Hat das Testquadrat die richtige Größe, drucke das gesamte Schnittmuster aus.

## Schnittmuster



Breite nun die einzelnen Seiten des Schnittmusters vor dir aus und sortiere sie gemäß der Zahlen-Buchstaben-Kombination an den Rändern. Sobald alle Teile richtig liegen, schneide jeweils den linken Seitenrand ab und klebe die Teile reihenweise auf die überstehende rechte Seite des benachbarten Schnittteils. Bevor du auch die Reihen aneinanderfügst, schneide jeweils den oberen Seitenrand ab und klebe dann die passende Stücke wieder aneinander. Schneide am Schluss das fertige Schnittteil aus und glätte es mit einem kalten Bügeleisen.

## Stoff vorbereiten

Wasche den Stoff gemäß den Pflegehinweisen und bügle ihn nach dem Trocknen sorgfältig, mit viel Dampf und der höchstmöglichen stoffgeeigneten Temperatur. Ziehe ihn, wenn nötig, in Form und begradige ungerade Kanten.


## Zuschneiden

Den Stoff vor dem Zuschneiden sorgfältig bügeln. Exakt die Rundungen zuschneiden, das erleichtert das Nähen.

-  Zwei Vorderseitenteile und zwei Rückseitenteile zuschneiden.
  -  Den Bundstreifen im Stoffbruch anlegen und einmal zuschneiden.
- Alle Schnittmustererteile enthalten 1,5 cm Nahtzugabe und am Saum der Beinenden für vorne und hinten 3 cm Saumzugabe.



## SCHNITTPLAN:



# STOFF SCHNITT & STICH

Schnittmuster Pyjamahose

Projektdesign © Love Productions 2013

Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt und darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Verlags gewerblich genutzt werden.

© Edition Michael Fischer

ISBN 978-3-86355-179-7

**S** - - - - -

↔ **Fadenlauf** – Diese Pfeillinie parallel zur Seitenkante des Stoffs positionieren, so wird im Fadenlauf zugeschnitten.


**M** ······

▽ **Stoffbruch** – Die Seite mit diesem Pfeil an der Bruchkante des doppelt gelegten Stoffs auflegen, so erhält man ein perfekt symmetrisch zugeschnittenes Stoffteil.


**L** —————

**XL** - - - - -


⋄⋄▽ **Knipse/Dreiecke** – Markieren die Stellen, an denen zusammengehörige Schnittteile exakt aufeinander ausgerichtet werden müssen.




1A



1B








2A


3A

3B













7A



PYJAMAHOSE

8B



2B



PYJAMAHOSE  
HOSE RÜCKSEITE  
2 x zuschneiden

9A

10A


10B

3B

10A

11A

11B






5B

12A

13A




13B

6B

13A

14A




14B

7B


14A


15A




15B








10B




17A

18A

18B






13B



20A

21A



21B

14B

PYJAMAHOSE

BUNDSTREIFEN


1 x im Stoffbruch zuschneiden



21A

22A

22B





16B


23A



24B

17B


25A



18B

25A

26A



19B


PYJAMAHOSE


VORDERSEITE

2 x zuschneiden

26A

27A






21B



28A


29A



22B

29A


30A



23B

30A

31A





24B

PYJAMAHOSE

31A

