

Concours Red & White

Il y a quelques jours nous vous avons montré quelques exemples, entre autres, les carrés avec 5 patchs. C'était les carrés avec le drapeau Suisses et le motif tissé. Nous allons le coudre aujourd'hui, si vous désirez créer ce motif pour le concours, on peut commencer de suite car [Wiebke Maschitzki](#) a quelques trucs et astuces pour vous !

Avant de commencer à couper et à coudre, voici quelques instructions importantes :

- Les tissus doivent être prélavés ! Ce serait dommage que le tissu rouge décolore sur le tissu blanc.
vous pouvez laver les grands morceaux de tissu à 60° avec un produit à lessiver pour les textiles de couleurs – faites attention, ne surtout pas laver les rouges avec les blancs ! Les tissus rouges décolorent le plus. Lors du lavage en machine, les tissus s'effilochent, il est préférable de coudre au préalable un zigzag sur les contours. Afin de contrôler si les tissus ne décolorent plus après lavage en machine, faite un test avec un petit bout de votre tissu, rincer le dans votre évier avec de l'eau très chaude, vous pouvez dès lors voir si votre tissu ne rejette plus de couleur, dès que l'eau est claire.





- Repassez vos tissus une fois séchés.




- Les tissus pré-coupés tel que Jellyrolls et Charmpacks ne peuvent en aucun cas être prélavés ! Ceux-ci sont coupés à la juste mesure. Ces tissus pourraient rétrécir si vous les lavez (Tous, ne sont pas coupés dans le sens

du fil) Si vous utilisés ces tissus pré-coupés, veillez à utiliser un produit à lessiver pour couleurs lors du premier lavage de votre Quilt. Vous pouvez également introduire des lingettes anti-décoloration dans votre machine à laver, afin d'éviter toutes décolorations.

- 1 Faites-en sorte d'acheter des tissus de qualités. Vous trouverez de sublimes tissus dans les boutiques spécialisées en Quilt et Patchwork, ainsi que chez certains revendeurs BERNINA. Un Quilt créé avec passion et qui demande des heures de travail, se doit de recevoir des tissus de haute qualité. Si vous n'êtes pas certain de votre choix, n'hésitez pas à demander conseil auprès des employés de la boutique de tissus.

2 Description du drapeau Suisses :



La taille du carré doit être divisible en 5.

Wiebke a cousu les côtés avec une valeur de mesure de 10".

Ceci n'est pas la mesure officielle du drapeau Suisses – les mesures de la croix ne correspondent pas – vous trouverez les mesures exactes du vrai drapeau plus bas dans ce message !

Coupez, en inch – Utilisez, si possible le Pied patchwork 1/4 inch!:

Tissu rouge :

2 bandes 10 ½ x 2 ½ inch

4 bandes 4 ½ x 2 ½ inch

2 carrés 2 ½ x 2 ½ inch

Tissu blanc :

1 bande 6 ½ x 2 ½ inch

2 carrés 2 ½ x 2 ½ inch

Coupez, en cm pour un carré de 25cm – coudre avec une marge de couture de 0,75 cm :

Tissu rouge :

2 bandes 26,5 x 6,5 cm

4 bandes 11,5 x 6,5 cm


2 carrés 6,5 x 6,5 cm

Tissu blanc :

1 bande 16,5 x 6,5 cm

2 carrés 6,5 x 6,5 cm

3 Coupez, pour le VRAI drapeau Suisses :



En inch – le carré a 16 x 16 inch :

Tissu rouge :

2 bandes 16 1/2 x 3 1/2 inch

4 bandes 7 x 4 inch

2 carrés 3 1/2 x 3 1/2 inch

Tissu blanc :

1 bande 10 1/2 x 3 1/2 inch

2 bandes 4 x 3 1/2 inch

En cm – le carré a 32 x 32cm :

Tissu rouge :

2 bandes 33,5 x 7,5 cm

4 bandes 14,5 x 8,5 cm

2 carrés 7,5 x 7,5 cm

Tissu blanc :

1 bande 21,5 x 7,5 cm


2 bandes de 8,5 x 7,5 cm




Coudre les tissus ensemble afin d'obtenir 5 bandes :




Puis par la suite coudre les bandes l'une en dessous des autres. Marquez le milieu de chaque bande, les épingler précisément au milieu :




Agrandir le carré avec les différentes bandes :



Ou bien, les coudre ensemble afin d'obtenir des bandes, un bloc sur deux tourné à 90°. Cela facilitera l'assemblage.



4 Description du motif tissé :



Coupez, pour un carré de 5 inch ou 12,5 x 12,5 cm


Pour ceci il faut couper des bandes rouges et blanches de 1 ½ inch ou 4 cm.

Ici, également avec une marge de couture de 0,75 cm si vous travaillez avec des cm et avec le pied patchwork 1/4 inch, si vous travaillez en inch.

Assemblez une bande rouge avec une bande blanche :




Les marges de couture seront repassées du côté du tissu rouge. Par la suite, coupez des bandes de 3 ½ inch ou 9 cm de large dans la longueur de votre carré obtenu. Pour le carré du milieu (ici, en blanc) il vous un carré de 1 ½ x 1 ½ inch (4 x 4cm) :



Le carré du milieu est assemblé a la première bande, la moitié de la couture en dessous reste provisoirement ouverte



Les autres bandes s'assemblent l'une après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre :



Au final la première bande doit être cousue jusqu'à la fin :



Pour ce carré, les coutures sont pliées en dessous du tissu rouge. Pour toutes les coutures suivantes, les coutures seront repassées également du côté blanc. Tous les

petits morceaux de tissus et files qui dépassent doivent impérativement être coupés, car même s'ils sont minuscules, ils se remarquent très fort à travers le tissu blanc :





Les carrés de Wiebke s'assemblent de cette façon :



Vous trouverez toutes les informations sur le concours, [ici](#)
Bon amusement avec le Red & White quilt!